



# Farizon V6E

Transport nikada  
nije bio efikasniji.



📍 Omladinskih brigada 33a, 11070 Novi Beograd  
✉️ office@deltamc.rs  
🌐 www.farizon.rs

# Visoke performanse



## Razvijena tehnologija

Farizon V6E predstavlja revolucionarno unapređenje Farizonove tehnologije za kombije, omogućavajući nižu potrošnju energije i bolje performanse.

## Veći domet

Vrhunske baterije omogućavaju brzo punjenje od 20% do 80% za manje od 50 minuta, dok je domet prema WLTC standardima domet do 195km.

## Energetska efikasnost

Opremljen Bluetooth-om, ECO prekidačem i višefaznim prekidačem za obnavljanje energije, Farizon V6E podržava više režima obnavljanja kako bi se štedela energija i povećao domet.

## Sertifikovan po standardima KMVSS&SSTA

Ispunjava stroge kriterijume za postizanje globalnih standarda

# Praktičnost

Zadnja vrata koja se otvaraju u proporciji 4:6 mogu se otvoriti sa obe strane ( $270^\circ$ ), što zadovoljava potrebe za rukovanje teretom u raznim scenarijima prilikom transporta.

Platforma za teret je na visini od 540mm\*.



# Dodatni prostor



## Kapacitet tereta od $5,9m^3$

Sa unutrašnjom širinom od 1600mm, kapacitet tereta od  $5,9m^3$  je 10% veći od ostalih proizvoda iste klase.



## Nosivost

Karoserija vozila koristi kaveznu strukturu, a krov može izdržati maksimalni pritisak od 7,5t.

## Veliki kapacitet

Pod od izuzetno otpornog čelika omogućava nosivost od 1,5T, što je 260kg više od proizvoda iste veličine.

# Izdržljivost



## Dizajn pragođen vozaču

13 pregrada za odlaganje i širina vozačevog sedišta od 500mm čine vožnju prijatnijom.

## Visoka izdržljivost

Preko 5800 test vožnji na više od 1 milion kilometara, pokazalo je da je vozilo sposobno za obavljanje svih funkcija vožnje na visokim temperaturama, visokoj vlažnosti, velikim nadmorskim visinama i ekstremnoj hladnoći, a takođe je otporno na koroziju.

# Farizon | V6E



## Farizon V6E Specification

Tip			SSTA Verzija
Vozilo	Težina	Bruto težina vozila (kg)	2715
		Masa praznog vozila (kg)	1565
	Dimenziije	Spoljašnja širina kabine (mm)	1730
		Dimenzije vozila (DŠV) (mm)	4855x1730x198
		Unutrašnje dimenzije teretnog prostora (DŠV) (mm)	2800x1600x1320/1270
		Međuosovinsko rastojanje (mm)	3100
	Performanse	Broj sedišta	2
		Kapacitet teretnog prostora (m³)	5,9/5,7
		Nagib	28%
Pogon	Performanse	Maksimalna brzina (km/h)	110
		Domet (km)	195km (po WLTC)
		Snaga baterije	Brend/Tip/Kapacitet baterije (kWh)
	Električni motor	Nominalna snaga / Maksimalna snaga (kW)	50/100
Šasija	Punjjenje	DC punjenje	● CCS2
		AC punjenje	● 6.6kW Sporo punjenje
	Upravljivost	EPS	●
	Ogibljenje	McPherson/Leaf Spring Nezavisno ogibljenje	●
Karoserija	Osovina	Zadnja osovina sa točkom koji ne zahteva održavanje	●
	Točkovi	Veličina	195/70R15 LT
		Praćenje pritiska u gumama	●
	Kočioni sistem	Servisni kočioni sistem	Prednji disk i zadnji bubanj
		Pomoći pri kočenju	ESC
		Regenerativni kočioni sistem	●
	Unutrašnjost i spoljašnjost	Boja kabine	Zero White
		Električno podizanje prozora	●
		Vozačeve sedište	Podesivo u 4 pravca sa opcijom ventilacije i zagrevanja
		Suvosačeve sedište	Podesivo u dva pravca sa opcijom ventilacije i zagrevanja
		Vazdušni jastuci	Vozačeve i suvozačeve sedište
		Pregrada	● Zatvorena pregrada bez prozora ○ Zatvorena pregrada sa prozorom
Prtljag/Teret	Vrata	Pod	PVC ili aluminijumski
		Zadnja vrata	○ Zadnja vrata koja se otvaraju pod uglom od 180 stepeni ● Zadnja vrata koja se otvaraju pod uglom od 270 stepeni
	Bočna vrata		Klizeća vrata
	Vožnja	Ključ	Centralno zaključavanje + daljinski ključ + mehanički ključ
		Režimi u vožnji	Standard, ECO, Power
Elektronika	Elektronski konfigurator	Klima	Klima uređaj (sa PTC grejanjem) + električna kontrola
		Kratka svetla	Automatski
		Ekran na dodir	AM/FM, MP3, Bluetooth + USB
	Bezbednost i asistencija vozača	Sigurnosni pomoći sistemi	Automatsko zaključavanje, Upozorenje na nisku brzinu, Alarm za otključavanje, Sistem za zaključavanje nakon sudara
		Sistem za pomoći pri vožnji u rikverc	Zadnji radar, Senzor za parkiranje unazad, Zadnja kamera
		Sistem za pomoći vozaču	ABS+ESC+EBD

Napomena: ●: Standardno ○: Opciono —: Nije primenjivo/Dostupno