



# TOYOTA PROACE MAX

CENOVNIK I OPREMA



DO  
**10** | GODINA  
GARANCIJE

Važi od: 04.11.2024.

# CENOVNIK – TOYOTA PROACE MAX

## TOYOTA PROACE MAX FURGON

BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	217	35.000€	29.167€	27.917€

BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L2H1	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	205	32.400€	27.000€	25.750€
L2H1	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	201	34.200€	28.500€	27.250€
L2H1	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	215	36.600€	30.500€	29.250€
L2H2	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	217	33.300€	27.750€	26.500€
L2H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	213	35.100€	29.250€	28.000€
L2H2	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	227	37.500€	31.250€	30.000€
L2H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	235	39.500€	32.917€	31.667€
L3H2	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	217	36.800€	30.667€	29.417€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	140/103	237	39.200€	32.667€	31.417€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	237	40.400€	33.667€	32.417€
L3H3	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	227	37.600€	31.333€	30.083€
L3H3	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	249	41.300€	34.417€	33.167€
L4H2	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	218	38.500€	32.083€	30.833€
L4H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	239	42.300€	35.250€	34.000€
L4H3	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	229	39.500€	32.917€	31.667€
L4H3	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	250	43.200€	36.000€	34.750€

\*H- Ojačano oslanjanje (Heavy Duty Suspension)

U cenu vozila uključeni su:

- Transport i trošak pripreme vozila
- 3 godine fabričke garancije, Toyota Eurocare 24h besplatne pomoći na putu i dodatna Toyota garancija na pneumatike/100.000km
- Do 10 godina garancije uz Toyota Relax\*\*\*
- Do 10 godina Toyota Eurocare 24h besplatne pomoći na putu uz Toyota Relax\*\*\*
- Do 10 godina garancije na pneumatike uz Toyota Relax\*\*\*

\*\*\*Za više informacija obratite se Toyota Partneru

Detaljnije podatke o novim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# CENOVNIK – TOYOTA PROACE MAX

COMFORT	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L2H1	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	205	35.800€	29.833€	28.583€
L2H1	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	201	37.600€	31.333€	30.083€
L2H1	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	215	40.000€	33.333€	32.083€
L2H2	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	217	36.700€	30.583€	29.333€
L2H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	213	38.500€	32.083€	30.833€
L2H2	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	227	40.900€	34.083€	32.833€
L2H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	236	42.900€	35.750€	34.500€
L3H2	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	217	40.200€	33.500€	32.250€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	140/103	238	42.600€	35.500€	34.250€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	238	43.800€	36.500€	35.250€
L3H3	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	227	41.000€	34.167€	32.917€
L3H3	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	249	44.700€	37.250€	36.000€
L4H2	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	218	41.900€	34.917€	33.667€
L4H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	239	45.700€	38.083€	36.833€
L4H3	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	229	42.900€	35.750€	34.500€
L4H3	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	250	46.600€	38.833€	37.583€

\*H- Ojačano oslanjanje (Heavy Duty Suspension)

## TOYOTA PROACE MAX CREW CAB

BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L2H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	236	40.500€	33.750€	32.500€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	TBC	45.700€	38.083€	36.833€

\*H- Ojačano oslanjanje (Heavy Duty Suspension)

Detaljnije podatke o novim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# CENOVNIK – TOYOTA PROACE MAX

## TOYOTA PROACE MAX CHASSIS

BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA (cm3)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO2	CENA SA PDV-OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	288	33.800€	28.167€	26.917€
L3H1	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/103	287	37.400€	31.167€	29.917€
L4H1	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	288	35.200€	29.333€	28.083€
L4H1	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	288	39.000€	32.500€	31.250€

\*H- Ojačano oslanjanje (Heavy Duty Suspension)

## TOYOTA PROACE MAX PLATFORM

BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA (cm3)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO2	CENA SA PDV-OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	288	33.800€	28.167€	26.917€
L3H1	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	286	37.500€	31.250€	30.000€
L4H1	2.2D 6MT	3.5H*	2184	140/103	288	35.300€	29.417€	28.167€
L4H1	2.2D 8AT	3.5H*	2184	180/132	287	39.000€	32.500€	31.250€

\*H- Ojačano oslanjanje (Heavy Duty Suspension)

OPCIJE	BASE	COMFORT	CENA
METALIK BOJA	○	○	700€

● = Serijska oprema ○ = Opcija – = Nije dostupno

Detaljnije podatke o novim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO2 i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača vozila. CO2 je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# OPREMA – TOYOTA PROACE MAX

## BASE (Furgon)

### BEZBEDNOST:

ABS – (Anti lock Braking System) – sistem protiv blokiranja točkova
Vazdušni jastuci za vozača i suvozača
Sistem za praćenje budnosti vozača (Driver Attention Assist)
Sistem upozorenja na prekoračenje brzine (ISA- Intelligent Speed Assist)
LKA (Lane Keep Assist)- Pomoć pri održavanju trake puta
Rezervni točak
TPMS (Tire Pressure Monitoring System (indirect))- Sistem nadzora pritiska u gumama
ESC (Electronic Stability Control)- Elektronska kontrola stabilnosti vozila
ESP (Electronic Stability Program) – Hill Holder Control/ABS/EBS
Trafic sign recognition- Sistem sa prepoznavanje saobraćajnih znakova
Tempomat sa limitatorom brzine
Centralno zaključavanje

### SPOLJAŠNJOST:

Pneumatici dimenzija 215/70 R15 (samo manuelni menjač)
Pneumatici dimenzija 215/75 R16 (samo automatski menjač ili 3.5H)
Čelični naplaci
Manuelno preklopivi spoljašnji retrovizori
Elektro podesivi i grejani spoljašnji retrovizori
Zadnja krilna vrata sa 180° otvaranjem
Bočna klizna vrata
Dnevna svetla
Halogena prednja svetla
AHB (Auto High Beam) – sistem automatske regulacije dužine svetlosnog snopa

### UNUTRAŠNJOST:

Bluetooth
DAB prijemnik na krovu
Radio sa 5" ekranom u boji; DAB sa komandama na volanu
Podešavanje vozačevog sedišta – naslon za leđa sa podrškom u lumbalnom delu
Naslon za ruku za vozača
Suvozačeva klupa za dva putnika
Čelična pregrada između putničkog i tovarnog prostora
Donji centralni držači za čaše + centralna tabla za odlaganje
Kuke u tovarnom prostoru
Zaštita poda tovarnog prostora

Alternator 180A
90l rezervoar za gorivo

### TEHNIKA:

Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju
Zadnji parking senzori

## BASE+ – dodatno na Base (Furgon)

### SPOLJAŠNJOST:

Priprema za kuku
270° zadnja vrata
Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

LED svetla u tovarnom prostoru
12V zadnja utičnica u tovarnom prostoru

### TEHNIKA:

2 bežična ključa
------------------

## COMFORT – dodatno na Base (Furgon)

### SPOLJAŠNJOST:

LED prednja svetla
Elektro preklopivi spoljašnji retrovizori

### UNUTRAŠNJOST:

Radio sa 10" ekranom na dodir sa navigacijom
Mirror screen - Apple Carplay i Android Auto
Digitalni multi-informacioni ekran ispred vozača 7"
230V utičnica na kontrolnoj tabli
Automatski klima uređaj
Kožni upravljač i ručica menjača

### TEHNIKA:

360° parking senzori
Sistem uočavanja vozila u mrtvom uglu

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO2 i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO2 je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# OPREMA – TOYOTA PROACE MAX

## CREW CAB BASE+ - dodatno na BASE (Furgon)

### SPOLJAŠNJOST:

Zadnja krilna vrata sa 270° otvaranjem

Priprema za kuku

Bočna klizna vrata sa staklom

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

Kožni upravljač

Fiksna zadnja klupa (4 sedišta)

Mesto za odlaganje ispod vozačevog sedišta

### TEHNIKA:

Elektronska parkirna kočnica

2 bežična ključa

## PLATFORM BASE+ - dodatno na BASE

### SPOLJAŠNJOST:

Bez bočnih vrata

Priprema za kuku

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

Bez kuka u tovarnom prostoru

Bez pregrade između putničkog i tovarnog prostora

Unutrašnji retrovizor

230V utičnica na kontrolnoj tabli

### TEHNIKA:

Bez zadnjih parking senzora

2 bežična ključa

## CHASSIS BASE+ - dodatno na BASE

### SPOLJAŠNJOST:

Bez bočnih vrata

Priprema za kuku

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

Bez kuka u tovarnom prostoru

Bez pregrade između putničkog i tovarnog prostora

Unutrašnji retrovizor

230V utičnica na kontrolnoj tabli

### TEHNIKA:

Bez zadnjih parking senzora

2 bežična ključa

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO2 i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO2 je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida










#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# DIMENZIJE – TOYOTA PROACE MAX

	<b>L2</b> Međuosovinsko rastojanje [mm]: 3450	<b>L3</b> Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	<b>L4</b> Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
<b>H3</b>		 Dužina [mm]: 5998 spolja, 3705 iznutra. Visina [mm]: 2764 spolja, 2172 iznutra. Zapremina [m3]: 15	 Dužina [mm]: 6363 spolja, 4070 iznutra. Visina [mm]: 2764 spolja, 2172 iznutra. Zapremina [m3]: 17
<b>H2</b>	 Dužina [mm]: 5413 spolja, 3120 iznutra. Visina [mm]: 2524 spolja, 1932 iznutra. Zapremina [m.]: 11,5	 Dužina [mm]: 5998 spolja, 3705 iznutra. Visina [mm]: 2524 spolja, 1932 iznutra. Zapremina [m3]: 13	 Dužina [mm]: 6363 spolja, 4070 iznutra. Visina [mm]: 2524 spolja, 1932 iznutra. Zapremina [m3]: 15
<b>H1</b>	 Dužina [mm]: 5413 spolja, 3120 iznutra. Visina [mm]: 2254 spolja, 1662 iznutra. Zapremina [m3]: 10		

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.


Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# DIMENZIJE – TOYOTA PROACE MAX


**FURGON – L2H1 – 10 m<sup>3</sup>**




**FURGON – L3H3 – 15 m<sup>3</sup>**




**FURGON – L2H2 – 11,5 m<sup>3</sup>**




**FURGON – L3H2 – 13 m<sup>3</sup>**



**FURGON – L4H2 – 15 m<sup>3</sup>**



**FURGON – L4H3 – 17 m<sup>3</sup>**



**FURGON – svi modeli**



Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i azot oksida

## NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.



# BOJE – TOYOTA PROACE MAX

 <p>EPR Icy White Nemetalik</p>	 <p>EAB Anthracite Nemetalik</p>	 <p>EAK Misty Grey Nemetalik</p>
 <p>EZW Iron Grey Metalik</p>	 <p>KCA Silver Aluminium Metalik</p>	 <p>EEA Black Opal Metalik</p>

Detalnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# DODATNE INFORMACIJE – TOYOTA PROACE MAX

DIZELSKI POGON	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS
VRSTA MOTORA	4 cilindra u nizu	4 cilindra u nizu	4 cilindra u nizu
ZAPREMINA (CM <sup>3</sup> )	2184	2184	2184
PPREČNIK X HOD KLIPA (MM)	83,8 x 99	83,8 x 99	83,8 x 99
ODNOS KOMPRESIJE (:1)	15.5:1	15.5:1	15.5:1
MAKS. OBRtnI MOMENT I BROJ OBRtAJA (NM @ O/Min)	320 @ 1400-2500	350 / 1400-2500	380 / 1500-3000
MAKS. OBRtnI MOMENT I BROJ OBRtAJA (NM @ O/Min) SA A/T8 MENJAČEM	N.A.	380 / 1400-2250	450 / 1500-1750
MAKS. SNAGA MOTORA (DIN KS)	120	140	180
MAKS. SNAGA MOTORA (KW @ O/Min)	88 @ 3500	103 @ 3500	132 @ 3500
EMISIONI STANDARD	Euro 6	Euro 6	Euro 6
KAPACITET REZERVOARA (L)	90	90	90
VRSTA MENJAČA	MT 6-BRZINA	AT 8-BRZINA ili MT 6-BRZINA	AT 8-BRZINA ili MT 6-BRZINA

BATERIJSKO ELEKTRIČNI POGON	BEV 110kWh		
VRSTA BATERIJE	LITHIUM-ION NMC PRISMATIC		
KAPACITET BATERIJE (kWh)	110 kWh		
MASA BATERIJE (Kg)	650		
DOMET (KM)	420		
MAKS. IZLAZNA SNAGA (DIN KW / KS)	200 KW / 270 KS		
MAKS. OBRtnI MOMENT (NM)	ECO	NORMAL	POWER
	360	380	410
ON-BOARD CHARGER	AC PUNJAČ	DC BRZI PUNJAČ	
	11 kW / 22 kW u 2025	150 kW	
VRSTA MENJAČA	AT		

PERFORMANSE PANEL VAN	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS	BEV 110kWh
POGON	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS	BEV 110kWh
MAKS. BRZINA (KM/H)	148	156	170	130
POTROŠNJA (L/100KM)				
MIN.	7.6	7.5	8.1	N. A
MAKS.	8.8	9.9	10.4	N. A
CO <sub>2</sub> EMISIJE (G/KM)				
MIN.	200	198	213	N. A
MAKS.	233	262	275	N. A

CHASSIS	
OSLANJANJE (PREDNJE)	Nezavisno, tipa MacPherson sa viljuškama, spiralnim oprugama, teleskopskim amortizerima i stabilizatorom
OSLANJANJE (ZADNJE)	Čvrsta cevasta osovina sa paraboličnim uzdužnim lisnatim oprugama, teleskopskim amortizerima i fleksibilnim bočnim odbojnicima.

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# DODATNE INFORMACIJE – TOYOTA PROACE MAX

SPOLJAŠNJOST I TOVARNE DIMENZIJE (MM)	L2			L3			L4		
PANEL VAN									
GVW 3300	H1	H2	H3	H1	H2	H3	H1	H2	H3
UKUPNA DUŽINA	5413	5413	-	-	5998	-	-	-	-
UKUPNA ŠIRINA (SA /BEZ RETROVIZORA)	2050	2050	-	-	2050	-	-	-	-
UKUPNA VISINA (STANDARDNO / POVEĆANI TERET)	2254	2524	-	-	2524	-	-	-	-
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	3450	3450	-	-	4035	-	-	-	-
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3120	3120			3705				
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	10	11.5			13				
GVW 3500 LIGHT									
UKUPNA DUŽINA	5413	5413	-	-	5998	5998	-	-	-
UKUPNA ŠIRINA (SA /BEZ RETROVIZORA)	2050	2050	-	-	2050	2050	-	-	-
UKUPNA VISINA (STANDARDNO / POVEĆANI TERET)	2254	2524	-	-	2524	2764	-	-	-
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	3450	3450	-	-	4035	4035	-	-	-
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3120	3120	-	-	3705	3705	-	-	-
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	10	11.5	-	-	13	15	-	-	-
GVW 3500 HEAVY									
UKUPNA DUŽINA	-	5413	-	-	5998	5998	-	6363	6363
UKUPNA ŠIRINA (SA /BEZ RETROVIZORA)	-	2050	-	-	2050	2050	-	2050	2050
UKUPNA VISINA (STANDARDNO / POVEĆANI TERET)	-	2539	-	-	2534/ 2612	2774/2850	-	2534/ 2612	2774/2850
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	-	3450	-	-	4035	4035	-	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	3120	-	-	3705	3705	-	4070	4070
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	-	11.5	-	-	13	15	-	15	17
GVW 4250 HEAVY									
UKUPNA DUŽINA	-	-	-	-	5998	5998	-	6363	6363
UKUPNA ŠIRINA (SA /BEZ RETROVIZORA)	-	-	-	-	2050	2050	-	2050	2050
UKUPNA VISINA (STANDARDNO / POVEĆANI TERET)	-	-	-	-	2612	2850	-	2612	2850
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	-	-	-	-	4035	4035	-	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	-	-	-	3705	3705	-	4070	4070

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO2 i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO2 je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# DODATNE INFORMACIJE – TOYOTA PROACE MAX

ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	-	-	-	-	13	15	-	15	17
----------------------------------	---	---	---	---	----	----	---	----	----

SPOLJAŠNJOST I TOVARNE DIMENZIJE (MM)	L2	L3	L4
PANEL VAN CREW CAB	H2		
GVW 3500 AND 4150 HEAVY			
UKUPNA DUŽINA	5413	5998	6363
UKUPNA ŠIRINA (SA / BEZ RETROVIZORA)	2050	2050	2050
UKUPNA VISINA (STANDARDNO / POVEĆANO TERET)	2524	2534	2534/2612
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	3450	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	1790	2375	2740
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	9	10.5	12.5

SPOLJAŠNJOST I TOVARNE DIMENZIJE (MM)	L3	L4
CHASSIS CAB & CHASSIS CREWCAB	H1	
GVW 3500 HEAVY AND 4250		
UKUPNA DUŽINA	5943	6308
UKUPNA ŠIRINA	2050	2050
UKUPNA VISINA	2254	2254

MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	N.A.	N.A.
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

SPOLJAŠNJOST I TOVARNE DIMENZIJE (MM)	L3	L4
DROPSIDE & DROPSIDE CREWCAB	H1	
GVW 3500 HEAVY AND 4250		
UKUPNA DUŽINA	6328/6228	6693/6678
UKUPNA ŠIRINA	2100	2100
UKUPNA VISINA	2424	2424
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3833/2888	4198/3338
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# DODATNE INFORMACIJE – TOYOTA PROACE MAX

SPOLJAŠNJOST I TOVARNE DIMENZIJE (MM)	L3	L4
PLATFORM CAB	H1	
GVW 3500 HEAVY		
UKUPNA DUŽINA	5943	6308
UKUPNA ŠIRINA	2050	2050
UKUPNA VISINA	2153	2153
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	N.A.	N.A.
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

SPOLJAŠNJOST I DIMENZIJE TOVARNOG PROSTORA (MM)	L3		
	H1		
GVW 3500 HEAVY AND 4250			
	TIPPER 1	TIPPER 3 WAY	TIPPER CREWCAB
UKUPNA ŠIRINA	6128	6170	6210
UKUPNA ŠIRINA	2100	2100	2100
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	2424	2335	2360
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	4035	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3625	3660	2860
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	7	8	5.8

MASE (KG) PANEL VAN	2.2 L 120HP	2.2 L 140HP	2.2 L 180HP	BEV 110kWh
MASA VOZILA U VOZNOJ STANJU sa vozačem (MIN. / MAKS.)	2075-2150	2075-2265	2105-2285	2865-2940
BRUTO MASA (NOSIVOST) VOZILA (T)	3.3	3.3 – 3.5 Heavy	3.5 – 3.5 Heavy	3.5 Heavy – 4.25
MAKSIMALNA NOSIVOST	1225-1300	1225-1500	1290-1470	635-1460
MAKSIMALNA VUČNA MASA PRIKOLICE (sa kočnicom) (kg)	2500	2500-3000	2500-3000	2400

UPRAVLJANJE (M)	L2	L3	L4
VRSTA	Električni servo upravljač sa zupčanikom		
KOMPRESIONI ODNOS (:1)	12,5	14.3	15,3

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO2 i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO2 je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# DODATNE INFORMACIJE – TOYOTA PROACE MAX

---

Detalnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO2 i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO2 je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

---

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

---